



Fitas de Advertência Para uso Subterrâneo





FITAS DE ADVERTÊNCIA PARA USO SUBTERRÂNEO

Material: Confeccionada em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), um material leve e flexível que oferece resistência adequada ao desgaste e à umidade.

Função: Alertar trabalhadores sobre a presença de cabeios e tubulações enterradas no local da escavação. A fita atua como um sinal de advertência visível, ajudando a evitar danos acidentais e a garantir a segurança durante a escavação.

Personalização: O produto permite personalização do alerta impresso na fita. As mensagens podem ser adaptadas conforme as necessidades do projeto, como "**Cuidado: Cabeios Enterrados**", "**Perigo: Tubulações**", ou outras mensagens específicas. Isso proporciona uma sinalização precisa e clara para diferentes tipos de infraestrutura.

Cores Vibrantes: Como amarelo, laranja ou vermelho, para maximizar a visibilidade. As cores escolhidas garantem que a fita seja facilmente identificada.


Comprimento do Rolo: Contém 200 metros de fita, proporcionando uma cobertura extensa para grandes áreas de escavação reduzindo a necessidade de substituições frequentes.

Instalação: Deve ser posicionada diretamente sobre cabeios ou tubulações enterradas antes do preenchimento com solo. Sua flexibilidade permite adaptação ao terreno e fácil aplicação.

Aplicação: Ideal para projetos de construção, manutenção de infraestrutura, escavações e instalações de serviços públicos.

Descrição da Fita: Largura de 76mm, 100mm, 150mm, 200mm e 300mm.
Espessura 0,030 µm, 0,050 µm e 0,100 µm.

Leitura do Código do Produto



FITAS DE LINHA - REDE ELÉTRICA

MT-507/510/515/520/530AEAT03



MT-510LEAT03 (10cm)



MT-510VEAT03 (10cm)



MT-510VHEAT03 (10cm)



MT-510AEMT03 (10cm)



MT-510LEMT03 (10cm)



MT-510VEMT03 (10cm)



MT-510VHEMT03 (10cm)



MT-510AEBT03 (10cm)



FITAS DE LINHA - REDE ELÉTRICA


MT-510LEBT03 (10cm)



MT-510VHEBT03 (10cm)



MT-510ACE03 (10cm) MT-510ACE05 (10cm)



MT-510VHRE03 (10cm)



MT-510ARE03(10cm)




MT-510LRE03 MT-510LRE05 (10cm)



MT-507AAT03 (7,6cm)



MT-515AECE03 (15cm)



FITAS DE LINHA - FIBRA ÓPTICA

MT-510LCD05 (10cm)



MT-507LC010 (7,6cm)



FITAS DE LINHA - TUBULAÇÃO DE ÁGUA


MT-510LTA05 (10cm)



MT-510ATA10 (10cm) MT-520ATA10 (20cm)



MT-510VTA05 (10cm)





FITAS DE LINHA - TUBULAÇÃO DE ÁGUA

MT-510ATES10 (10cm)



CUIDADO! CUIDADO!
TUBULAÇÃO DE ESGOTO ABAIXO

MT-510LTES05 (10cm)



CUIDADO! CUIDADO!
TUBULAÇÃO DE ESGOTO ABAIXO

MT-510ADE05(10cm) MT-510ADE10 (10cm)



CUIDADO! CUIDADO!
DUTO ENTERRADO ABAIXO

MT-510LDE05 (10cm)



CUIDADO! CUIDADO!
DUTO ENTERRADO ABAIXO

FITAS DE LINHA - ÁREA

MT-507AAI03 (7,6cm)



MT-507AZ03 (7,6cm)



MT-507AC03 (7,6cm)



MT-507AMC03 (7,6cm)



MT-507ANU03 (7,6cm)




MT-507AHT03 (7,6cm)



FITAS PERSONALIZADAS

MT-510LTAG10



MT-510ATAG10



MT-510ACOTAG10



MT-507LOGP10



MT-507LGS10



MT-510LBG005



MT-507LBG10



MT-520AAC05



MT-520AEC05




FITAS PERSONALIZADAS

MT-510AOGT10



MT-510LGTR10



MT-520AGM10



MT- 515AEE10



MT-515AEC10



MT-515AECPO3



MT-510LGS10



MT-510AGTBG10



MT-520AZGE05



FITAS PERSONALIZADAS

MT-507AEC10



MT-520BEC10



MT-510AEC05



MT-510LFOE05 MT-510LFOE10



MT-510AGE10



MT-510LNTSGA05




MT-515AGPT10



MT-510AGP10



MT-507LTGBG10




EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES ABNT / NBR-6493

Nome da Cor (Geral)	Produto que passa pela Tubulação
 <p>Alaranjado - Segurança Munsell 2,5 YR 6/14 - Petrobras 1867</p>	Produtos químicos não gasosos (ex: soda cáustica)
 <p>Amarelo - Segurança Munsell 5 Y 8/12 - Petrobras 2586</p>	Gases não liquefeitos (amônia, ozônio)
 <p>Azul - Segurança Munsell 2,5 PB 4/10 - Petrobras 4845</p>	Ar comprimido
 <p>Branco Munsell 2,5 PB 4/10 - Petrobras 4845</p>	Vapor
 <p>Cinza Claro Munsell N6,5 - Petrobras 0065</p>	Vácuo
 <p>Cinza Escuro Munsell N3,5 - Petrobras 0035</p>	Painéis Elétricos e Eletrodutos
 <p>Alumínio Petrobras 0170</p>	Gases liquefeitos inflamáveis, combustíveis de baixa viscosidade (diesel, gasolina, querosene, lubrificantes, solventes)
 <p>Marrom - Canalização Munsell 2,5 YR 2/4 - Petrobras 1822</p>	Materiais fragmentados (minério bruto), petróleo
 <p>Preto Munsell N1,0 - Petrobras 0010</p>	Combustíveis viscosos (óleo BPF, asfalto)
 <p>Verde - Emblema Munsell 2,5 G 3/4 - Petrobras 3583</p>	Água, exceto de combate à incêndio
 <p>Vermelho - Segurança Munsell 5 R 4/14 - Petrobras 1547</p>	Água e outras substâncias de combate à incêndio



www.mantex.com.br



Matriz: Rua Coronel Luiz José dos Santos, 479 - Curitiba / PR | Brasil | 81650-240
55 (41) 99234-9588 - 55 (41) 98852-3967 - contato@mantex.com.br

Filial: Avenida dos Camarás - nº 935 - Bloco 02 Galpão - Santo Antônio - Cariacica - Espírito Santo - ES

Escritório Comercial: Rua Barão do Triunfo, 612 | Sala 508 - São Paulo/SP | Brasil | 04602-002
55 (11) 2361-9715 | 55 (11) 99926-8360 - ronaldo.giacomelli@threear.com.br - lendro.souza@threear.com.br
